

Catering Equipment

Product Catalog



台灣大昌華嘉

飯店暨餐飲設備事業處
您餐飲事業的最佳夥伴

Delivering Growth - in Asia and Beyond.

**DKSH Taiwan
Technology**



Welcome to DKSH Taiwan

WE ARE YOUR BEST PARTNER

台灣大昌華嘉餐飲設備事業部已在台灣深耕60年，提供台灣餐飲業最新、最完整的餐飲設備服務。我們與歐美知名品牌合作，提供最適合餐飲業的頂級設備，並擁有最完善的全台售後服務網絡。



Catering Equipment

Table of Content

關於大昌華嘉 - 您餐飲事業的最佳夥伴	04
加熱及保溫設備	08
低溫烹調及真空包裝設備 / 食物調理設備	10
半自動咖啡機 / 全自動咖啡機	14
咖啡烘豆機 / 咖啡磨豆機	16
洗滌設備 / 洗滌及殺菌設備	18
霜淇淋及冷凍冷飲設備	20
製冰機設備	22
過濾水系統設備	26
Kitchen Planning - 參考案例	28
Service APP - 維修找大昌	30


Your Trusted Partner



您餐飲事業的最佳夥伴 大昌華嘉

亞洲深耕超過 150 年，台灣經驗 63 年，
足跡遍布世界 36 國，850 個服務據點

台灣大昌華嘉餐飲設備事業部已在台灣深耕 60 年，提供台灣餐飲業最新、最完整的餐飲設備服務。我們主要服務的客戶包含知名連鎖超商、龍頭速食連鎖、饗賓集團、王品集團、W 飯店、凱悅 (Hyatt) 飯店等、以及 Cafe In、Cama、Peter Better 等眾多知名連鎖咖啡店家。



堅持頂尖品質，符合 HACCP 評鑑

不論您是想購入最新、最實用的餐飲設備，抑或想找專業人士協助廚房規劃以符合衛福部 HACCP 食品安全評鑑，甚至是尋求餐飲經營的相關諮詢，以上服務需求我們都能為您提供。我們的團隊由餐飲業的專家組成：專業的企業主廚、經驗豐富的銷售業務、專精各式設備維修的工程師等。台灣大昌華嘉餐飲設備事業部門擁有最全面的解決方案與設備，與我們合作絕對是您的不二選擇。



從連鎖超商機器到高級飯店設備均應有盡有！

與我們合作的頂尖品牌包含 RATIONAL 蒸烤箱、Manitowoc 製冰機、Panasonic 微波爐、Taylor 霜淇淋機、Eversys 全自動咖啡機、Hobart 洗碗機和 Antunes 淨水系統等歐美知名頂級品牌。我們完整的產品組合，足以符合不同餐飲業者的需求。除了上述頂尖品牌外，我們也持續關注餐飲設備的各項趨勢，發掘新的市場趨勢，將世界的餐飲潮流設備帶入台灣，提升台灣餐飲設備的技術水平。








**GARLAND
M44R 西式四口爐附烤箱**

- 星型瓦斯明火設計及獨立式烤箱
- 一體成型的不鏽鋼滴水盤設計
- 可搭配多樣爐面或底座設計

尺 寸：864 x 965 x 924 mm
(WxDxH)

用電規格：天然氣 / 液態瓦斯



**MARENO
NC9FE8E 歐式四口爐附烤箱**

- 304 不鏽鋼結構設計
- 多種尺寸規格，可配合各式餐廳動線及需求設計
- 歐式流線型設計，可搭配規劃中島型開放廚房

尺 寸：800 x 900 x 870 mm
(WxDxH)

用電規格：三相 380V



**ALTO-SHAAM
767-SK 煙燻烤箱**

- 先進煙燻技術，味道口感更佳
- 多種用途，各式食材皆能處理
- 智慧科技設計，降低成本有效資源利用

尺 寸：660 x 810 x 850 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**RATIONAL iCombiPro
XS 萬能蒸烤箱**

- 超小體積，超強效能，各式料理一台搞定
- 可安裝於廚房、吧台角落或是牆面上節省空間
- 10.1 吋智慧彩色觸控螢幕設計，操作更簡單

尺 寸：655 x 621 x 567 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**RATIONAL iCombiPro
61/101 萬能蒸烤箱**

- 與檯面齊平及無支腳設計，確保衛生清潔
- 可達 300 °C 高溫，燒烤出香酥脆皮的效果
- 9 種不同自動清洗模式（包括夜間清洗模式，無需人工監控）

尺 寸：61 = 850 x 842 x 754 mm
(WxDxH) 101 = 850 x 842 x 1014 mm

用電規格：三相 220V / 380V & 瓦斯型




**RATIONAL iCombiPro
201/202 萬能蒸烤箱**

- 輕鬆供應 200 人以上餐點
- 中式糕餅或西式甜點均可烘出鬆軟、多層次口感
- 可連續 24 小時連續烹煮及節省 1 / 2 能源烹煮法

尺 寸：201 = 877 x 913 x 1807 mm
(WxDxH) 202 = 1082 x 1117 x 1807 mm

用電規格：三相 220V / 380V & 瓦斯型



**RATIONAL iVario
PRO 2-S 萬能傾斜鍋**

- 兼具煎炒、蒸燉、油炸、高壓烹製等功能
- 智慧烹調功能自動判斷最佳烹飪方式
- 可快速高壓加熱並靈活運用不同區域進行烹調

尺 寸：1100 x 938 x 485 mm
(WxDxH)

用電規格：380V / 60Hz / 3PH



**DEAN
SR-42G 瓦斯型油炸機**

- 21 公升大容量，經濟型商用油炸機，業界 CP 值最高
- 獨特燃燒管設計，加熱速度快，外表及油槽採食品級不鏽鋼製作
- 特殊低溫區油槽設計有效降低油質老化及焦化，提高品質

尺 寸：394 x 743 x 1143 mm
(WxDxH)

用電規格：天然氣 / 液態瓦斯



**EVERTRON
DR. FRY 油炸分子調理器**

- 提高食物品質，抑制食物水份流失 30%
- 減少油炸時 90% 油爆，操作更安全
- 混合油炸不串味，節省 20% 油炸時間

尺 寸：232 x 750 x 99 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 110V



SAMMIC SMARTVIDE 5 低溫烹調機

- 裝載容量可達 30L，處理 13kg 的菜色
- 溫度可在 5~95 °C 之間精確操作，僅 0.1 °C 差距
- 連接藍牙裝置，使用者友善的介面操作

尺 寸：112 x 127 x 355 mm (WxDxH)

用電規格：單相 220V



SAMMIC SMARTVIDE 7/9 低溫烹調機

- 裝載容量可達 56L，處理 24kg 的菜色
- 溫度可在 5~95 °C 之間精確操作，僅 0.1 °C 差距
- 搭配藍牙裝置及可搭配多樣性配件選擇

尺 寸：124 x 140 x 360 mm (WxDxH)

用電規格：單相 220V



SAMMIC SU-310 真空包裝機

- 獨特沸點偵測功能，可真空液體類產品並可防止液體溢出
- 減壓及階段真空，避免袋子被刺破及真空柔軟易碎食材
- 感應控制系統，可依真空內容物自動調整模式，雙重密封系統功能，封口更牢固

尺 寸：384 x 465 x 403 mm (WxDxH)

用電規格：單相 220V



PANASONIC NE-1853 商用微波爐

- 快速均勻解凍及加熱，超越家用微波爐 2~3 倍
- 各大連鎖便利商店指定使用
- 15 段火力控制，可同時加熱 2~3 份產品，30 組記憶模式

尺 寸：422 x 508 x 337 mm (WxDxH)

用電規格：單相 220V



ROBOT COUPE R301 Ultra 多功能食物處理機

- 同時具備切菜、攪拌兩種功能
- 可將蔬果做切片、切絲、切條或磨泥處理
- 可將食各式食材切碎、揉捏、混合等處理

尺 寸：325 x 300 x 550 mm (WxDxH)

用電規格：單相 110V



ROBOT COUPE J80 快速榨汁機

- 利用高速離心力去皮、籽、渣及梗，無需再過濾
- 可以完整保留蔬果酵素及細纖維
- 機身安全設計，易拆卸好清洗

尺 寸：235 x 535 x 502 mm (WxDxH)

用電規格：單相 110V



ROBOT COUPE BLIXER 3 粉碎均質機

- 短時間內即可將食材打成“細碎、泥狀或成流質”
- 無需加水或添油即可均質細碎食材
- 大幅提升食材處理效率，維護成本低

尺 寸：242 x 304 x 444 mm (WxDxH)

用電規格：單相 110V



ROBOT COUPE CL 50 蔬菜處理機

- 專業切菜機，支援 50 種不同刀盤，依需求選擇
- 直式或橫式進料口選擇，中西式或日式菜色皆可滿足
- 一體成型，上蓋易拆裝，清潔無死角

尺 寸：380 x 305 x 595 mm (WxDxH)

用電規格：單相 110V



ROBOT COUPE MP450 ULTRA 手持攪拌棒

- 專利刀片 / 刀罩可拆解，食物不殘留，衛生無死角
- 人體工學設計，保護使用者手腕，操作更省力
- 本體外勾設計可搭配鍋緣，減輕使用者手臂與肩膀負擔

尺 寸：總長 825 mm / 軸長 450 mm (WxDxH)

用電規格：單相 110V





TEMPESTA
雙孔半自動咖啡機

- WBC 世界咖啡大師比賽指定品牌觸控操作電子面板、防燙蒸氣棒、
- 快乾式蒸氣增加牛奶甜感，拉花作圖更清晰
- 獨立沖煮頭溫度設定，萃取溫度、時間、曲線顯示

尺 寸：1035 x 618 x 500 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



NUOVA SIMONELLI
APPLIA LIFE 雙孔半自動咖啡機

- 每日高達 250 杯的高產量，超大鍋爐連續出杯不中斷
- 專利 SIS 漸壓式預浸系統，補足填壓粉不足，維持品質一致性
- 人性化設計，友善操作介面

尺 寸：784 x 545 x 498 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



NUOVA SIMONELLI
APPLIA LIFE 單孔半自動咖啡機

- 專利 SIS 漸壓式預浸系統，補足填壓粉不足，維持品質一致性
- 體積小、高效產能，適合小型餐飲或咖啡館
- 亮眼外型，多色選擇

尺 寸：404 x 545 x 500 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



EVERSYS
C'2 CAMEO 全自動咖啡機

- 可以仿效咖啡師的沖調方式，沖調出專屬風味
- 每小時快速出杯量可達 140~175 杯義式咖啡
- 全新使用者觸控螢幕設計，操作更簡便

尺 寸：430 x 570 x 600 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



EVERSYS
LEGACY 全自動咖啡機

- 外兼具完美設計，尖端科技設計，模組設計簡化組裝作業
- 獨立三個磨豆機 / 磨豆槽 (最多可達四個豆槽 - 選配)
- 體積小，提供最佳咖啡品質，絕佳空氣比，提升奶咖口感

尺 寸：600 x 360 x 640 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



CARIMALI
SilverAce Plus 全自動咖啡機

- 超大 10 吋彩色觸控螢幕直覺式觸控介面
- 獨家專利技術，冷奶泡有如奶昔般絲滑口感
- 可搭配粉槽提供多樣飲品選項，適合早午餐吧客群，滿足各種需求

尺 寸：368 x 556 x 745 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**PROBAT
P01 E 電熱版烘豆機**

- 適合小批次或微量精品豆烘焙
- 獨特滾筒設計讓每顆咖啡處於翻炒狀態，風味一致
- 純熱風滾筒式烘焙設計，雙層鍋爐與特殊鋼蓄熱效果佳

尺 寸：1023 x 588 x 1181 mm
(LxWxH)

用電規格：三相 220V / 380V



**PROBAT
P05 P12 瓦斯 / 電熱版烘豆機**

- 標準配備觸控平板螢幕設計，內建軟體，操作更方便
- 搭配多項溫控感應探針顯示及多樣變頻套組可自由選配
- 可記錄烘焙曲線，與電腦、平板或手機連線操作

尺 寸：5kg: 1567 x 1077 x 1854 mm
(LxWxH) 12kg: 1920 x 1245 x 1996 mm

用電規格：三相 220V / 380V 需搭配瓦斯




**PROBAT
P25 瓦斯 / 電熱版烘豆機**

- 每小時可烘焙高達 85KG 的產能
- 獨特攪拌葉片設計讓每顆咖啡豆可以充份混合
- 可調性冷卻盤出口，可以緩慢冷卻烘好的咖啡豆

尺 寸：2534 x 1474 x 2360 mm
(LxWxH)

用電規格：三相 220V / 380V 需搭配瓦斯




**NUOVA SIMONELLI
MDXS 義式磨豆機**

- 65mm 平刀刀盤，可研磨多達 1500 磅咖啡豆
- 微米級研磨顆度調整，研磨時可以隨時調整咖啡粗細度
- 研磨時安靜，不產生噪音，機身採用堅固耐用壓鑄材質

尺 寸：212 x 290 x 601 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V




**MAHLKONIG
EK OMNIA 超級 EK 磨豆機**

- 三款研磨模式：經典、時間模式以及多段記憶模式（選配）
- 結合單品以及義式磨豆機功能，一機即可滿足各種沖煮
- 觸控操作介面，靜音研磨，超大 98 mm 刀盤可保留咖啡完整風味

尺 寸：214 x 390 x 663 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V




**MAHLKONIG
EK43 / EK43S 單品磨豆機**

- 卓越研磨技術粒徑均勻，提高萃取率，呈現完美風味
- 超大直徑 98mm 平刀刀盤，殘粉極少，方便清潔
- 適合研磨各式手沖咖啡粉的粗細度或杯測使用，也可選購土耳其刀盤豐富咖啡萃取風味

尺 寸：EK43 = 230 x 410 x 770 mm
(WxDxH) EK43S = 230 x 410 x 680 mm

用電規格：單相 220V



**MAHLKONIG
E65S 義式磨豆機**

- 研磨後咖啡粉落於沖煮把手中央，減少咖啡豆耗損
- 平刀刀盤均勻研磨出蓬鬆顆粒，使咖啡發揮均衡味道
- 特殊出粉口設計，防止咖啡粉結塊影響沖煮風味

尺 寸：195 x 283 x 583 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**MAHLKONIG
E80 SUPREME 義式磨豆機**

- 超大 80mm 平刀刀盤，高效快速研磨及防過熱系統設計
- 3.5" 彩色觸控螢幕設計，單一旋鈕，簡單直覺好操作
- 專利刀距檢測系統，可以精準研磨所需粗細度

尺 寸：240 x 340 x 630 mm
(WxDxH)

用電規格：單相 220V



**MAHLKONIG
E65S / E80S GBW 定重磨豆機**

- 內建磅秤，取代傳統利用秒數設定，無需再過磅
- 專利刀距檢測系統，可以精準研磨所需粗細度
- 特殊防過熱系統設計，避免因刀盤過熱影響咖啡風味

尺 寸：E65S GBW = 195 x 283 x 620 mm
(WxDxH) E80S GBW = 240 x 340 x 630 mm

用電規格：單相 220V



**HOBART
FTC 隧道式洗碗機**

- 可依場地選擇所需出入口長度，超大清洗容量，減少換水次數
- 獨特控制系統，單鍵操作，透過顏色區分設備狀況及簡易故障代碼
- 專利設計可使噴淋範圍擴大了 65%，減少了 30% 以上能源排放

尺 寸：可依現場需求選擇
(WxDxH)
用電規格：三相 380V



**HOBART
PREMAX FP 桌下型洗碗機**

- 雙層籃框系統，可同時清洗雙層杯碗盤量
- 可回收機內 90% 熱蒸氣，不增加室內溫度或打擾用餐客人
- 自動偵測餐碗盤髒污程度，適時調整清潔藥劑及水量

尺 寸：600 x 603 x 825 mm
(WxDxH)
用電規格：單相 220V



**GRANULDISK
SMART+ 顆粒潔洗鍋機**

- 無需預洗浸泡，所有洗滌程序均在一機器內完成
- 有效的節省能源 - 水電、清潔劑節省 70%
- 洗滌高效率 - 每小時 120 片以上標準烤盤

尺 寸：1030 x 1320 x 2030 mm
(WxDxH)
用電規格：三相 220V / 三相 380V



**HOBART
AM650 上掀式洗碗機**

- 雙層門罩設計，減少熱能損耗，省水節能同時不增加環境溫度
- 一體成型洗淨槽設計，無稜角無焊接，杜絕水垢孳生
- 超直覺觸控面板及 LED 溫度顯示，輕鬆掌握洗滌過程

尺 寸：636 x 745 x 1445 mm
(WxDxH)
用電規格：相 220V



**HOBART
ECOMAX H604 上掀式洗碗機**

- 獨創全罩式設計，熱氣不外散，節能又不增加環境溫度
- 超高 44cm 清洗平台，方便好操作
- 全自動內部清洗功能，保持機內清潔衛生

尺 寸：635 x 742 x 1960 mm
(WxDxH)
用電規格：三相 220V



**HOBART
ECOMAX F504 桌下型洗碗機**

- 上下旋轉清洗方式，水量均勻分配
- 超高清洗入口 44cm 清洗平台，方便好操作
- 全自動內部清洗功能，保持機內清潔衛生

尺 寸：576 x 604 x 820 mm
(WxDxH)
用電規格：單相 220V



**KONA OZ-7000K
醫療級活氧殺菌系統**

- 水龍頭設計採用獨家蜂巢式氣液瞬間融合技術
- 全球唯一通過美國 FDA 標準，不僅殺菌更可保鮮
- 只要清洗 5 秒就有效去除 99.9% 細菌，快速分解有害農藥

尺 寸：龍頭 215 x 40 x 430 mm
(WxDxH) 活氧機 125 x 42 x 186 mm
用電規格：單相 110V



**SIPURE OZ-1000K
食品級活氧殺菌裝置**

- 直接安裝於一般水龍頭，無須更動管線，即可升級
- 針對多種細菌，能有效瞬間滅菌高達 99.9%
- 不僅殺菌更可保鮮、防止腐壞，節省大量管理成本

尺 寸：186 x 42 x 125 mm
(WxDxH)
用電規格：單相 110V



**BIOSURE EOS7170-DK
製冰機專用殺菌系統**

- 針對製冰機內部殺菌，控制及預防生物膜、黴菌產生
- 不限品牌，可搭配各品牌製冰機使用
- 不改變水質酸鹼、不會腐蝕製冰機、不改變冰塊口感

尺 寸：560 x 225 x 180 mm
(WxDxH)
用電規格：單相 110V



**TAYLOR
C152 桌上型霜淇淋機**

- 桌上型單口味 (另有雙槽三口味可選擇)
- 簡易操作, 最適合 DIY 顧客使用
- 通過美國 NSF 及 UL 實驗室認證

尺 寸: 444 x 746 x 673 mm
(LxWxH)

用電規格: 單相 220V



**TAYLOR
C708 桌上型幫浦式霜淇淋機**

- 桌上型單口味, 空氣膨脹率達 55%, 口感更綿密
- 加熱型儲料槽, 無需天天拆機清洗, 每 14 天拆機清洗
- 高效產能, 每小時可生產約 400 支霜淇淋

尺 寸: 535 x 862 x 900 mm
(LxWxH)

用電規格: 單相 220V



**ALPHATECH
ZO051BA 急速冷凍冰箱**

- 快速降溫, 只需四小時即可將食物從 90 °C 冰降至 -18 °C
- 預防食物產生細菌及微生物, 免於食安風險
- -18 °C 冷凍保存可存放至數月, 口感仍可保持完整性

尺 寸: 790 x 700 x 850 mm
(WxDxH)

用電規格: 單相 220V



**ICETRO
SSI-151TG 桌上型霜淇淋機**

- 觸控螢幕與簡約設計, 讓使用者快速上手, 簡易出品。
- 單口味, 重力式進料, 每日清洗。

尺 寸: 404 x 695 x 730 mm
(LxWxH)

用電規格: 單相 220V



**ICETRO
ISI-161TH 桌上型霜淇淋機**

- 直驅式變頻馬達, 降低設備運作噪音與震動。
- 窄版設計, 頂端排氣, 節省空間。
- 單口味, 重力式進料, 熱處理功能, 14 天清洗。

尺 寸: 300 x 775 x 750 mm
(WxDxH)

用電規格: 單相 220V



**ICETRO
ISI-163TT 桌上型霜淇淋機**

- 直驅式變頻馬達, 降低設備運作噪音與震動。
- 觸控螢幕與簡約設計, 讓使用者快速上手, 簡易出品。
- 雙口味, 重力式進料, 每日清洗。

尺 寸: 510 x 745 x 800 mm
(WxDxH)

用電規格: 單相 220V



Manitowoc 製冰機

CHOICE 系列

CHOICE
BY MANITOWOC

- 採用 Manitowoc 經典製冰控制方式，製冷效率高，經久耐用
- 內建清洗程序，節省維護時間及降低維護成本，食品衛生安全有保障
- 冰塊呈現晶瑩剔透，製冰速度快，角冰造型適用於各營業類型



KOOLAIRE 200 磅製冰機

尺寸：660 x 670 x 985 mm (含調整腳高度)
(WxDxH)

用電規格：110V / 60hz / 1ph



CHOICE 500 磅製冰機

尺寸：76 x 62 x 55 cm (不含儲冰槽)
(WxDxH)

用電規格：220V / 60hz / 1ph



CHOICE 700 磅製冰機

尺寸：76 x 62 x 55 cm (不含儲冰槽)
(WxDxH)

用電規格：220V / 60hz / 1ph



CHOICE 1000 磅製冰機

尺寸：76 x 62 x 75 cm (不含儲冰槽)
(WxDxH)

用電規格：220V / 60hz / 1ph



Antunes

ANTUNES 超濾膜濾水系統

過濾孔徑為 0.015 微米，比一般市售品牌 0.5 微米孔徑更精細 33 倍，可以更有效過濾細菌和雜質，去除率高達 99.99%

獨特的反沖洗系統，正反沖洗時間每次僅需 10 秒時間

有效解決現階段用水需求及提升用水品質外，還能降低營運耗材成本及降低設備故障率。確保系統供水正常，3~5 年不需要更換超濾膜濾芯



CLEARBEV 專業餐飲生飲過濾水 解決方案

可濾除大於 0.5 micron 的雜質、微生物、浮游物、孢囊菌、腸菌、石棉纖維、異味、農藥、餘氯、漂白水、致癌物等有毒的污染物

效能高於業界三倍以上，高流量除氯功能，可提升清洗及烹飪用水的水質，避免水中氯味及臭味影響餐飲風味效

高效能濾芯不用額外花費就能瞬間升級現有設備的濾水品質，並且可以減少更換次數，不排廢水、不需插電，有效節省餐飲營運維護成本。



CBE-3200

出水量：7.9L (2.1 加侖) / 每分鐘
尺寸：130 x 130 x 460 mm
(LxWxH)



CBE-3200S

出水量：7.9L (2.1 加侖) / 每分鐘
尺寸：130 x 130 x 460 mm
(LxWxH)



VZN-511 V

出水量：19L (3.5 加侖) / 每分鐘
尺寸：635 x 230 x 690 mm
(LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz



VZN-520 H

出水量：30L (7.9 加侖) / 每分鐘
尺寸：790 x 230 x 430 mm
(LxWxH)


用電規格：110 V / 60 hz



UF-216 CC

出水量：5.8L (1.5 加侖) / 每分鐘
尺寸：280 x 100 x 660 mm
(LxWxH)

用電規格：110 V / 60 hz



CBE-3200 Twin

出水量：20.8L (5.5 加侖) / 每分鐘
尺寸：560 x 140 x 550 mm
(LxWxH)



CBE-3200 Triple

出水量：30.2L (8.0 加侖) / 每分鐘
尺寸：650 x 140 x 550 mm
(LxWxH)



CBE-3200 High Flow

出水量：40.8L (10.8 加侖) / 每分鐘
尺寸：760 x 140 x 550 mm
(LxWxH)

Kitchen Planning

參考案例

台灣大昌華嘉餐飲設備事業部門是全台規模最大的餐飲設備供應商。

我們的團隊由餐飲業的專家組成：專業的主廚與咖啡師、經驗豐富的銷售業務、專精各式設備的工程師、與善於廚房規劃的設計師等。不論您是想購入最新、最實用的餐飲設備，亦或想找專業人士協助廚房規劃，甚至尋求餐飲經營的諮詢，以上服務我們都能為您提供。



① **HOBART
PREMAX FP 桌下型洗碗機**

尺寸：600 x 603 x 825 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

② **ROBOT COUPE
J80 快速榨汁機**

尺寸：235 x 535 x 502 mm (WxDxH)
用電規格：單相 110V

③ **PANASONIC
NE-1853 商用微波爐**

尺寸：422 x 508 x 337 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

④ **RATIONAL
iCombiPro XS 萬能蒸烤箱**

尺寸：655 x 632 x 567 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑤ **SAMMIC POP Oven
急速烤箱**

尺寸：431 x 637 x 510 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑥ **KONA OZ-7000K
醫療級活氧殺菌系統**

尺寸：215 x 40 x 430 mm (WxDxH)
用電規格：單相 110V

⑦ **SIDEA
桌上型氣泡水機**

尺寸：290 x 480 x 450 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑧ **EVERSYS
C'2 CAMEO 全自動咖啡機**

尺寸：430 x 570 x 600 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑨ **MAHLKONIG
E65S GBW 定重磨豆機**

尺寸：195 x 283 x 620 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑩ **NUOVA SIMONELLI
APPIA LIFE 單孔半自動咖啡機**

尺寸：404 x 545 x 500 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑪ **MANITOWOC
200 磅桌下型製冰機**

尺寸：660 x 670 x 985 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑫ **ALPHATECH
ZO051BA 急速冷凍冷藏冰箱**

尺寸：790 x 700 x 850 mm (WxDxH)
用電規格：單相 220V

⑬ **ANTUNES
UF-216 CC 超濾膜濾水系統**

尺寸：280 x 100 x 660 mm (WxDxH)
用電規格：單相 110V

在理想的交流場域 探索咖啡的美好

大昌華嘉咖啡學院



由大昌華嘉所開設全新咖啡學院 Fantree Coffee Academy (簡稱 FCA)，教室中映入眼簾有寬敞舒適的空間、高規的設備配置，更難得是強大的師資陣容。
因應產業與時下趨勢規劃各式『認證』與『單元』課程，針對單項技術有單堂的拉花、咖啡調酒、烘豆、沖煮課程等，邀請冠軍級或業界資深職人開班授課，如前台灣拉花冠軍林紹興、世界賽評審 Cha cha、台灣愛樂壓大賽主辦人趙致忠等，適合想精進與加強能力的學員參與課程。

在認證課程部份，邀請到優秀師資如蔡治宇、蔡治洋與蔡幸蒲老師等人開設 SCA 國際認證，目前有 Roasting、Barista、Sensory、Green Coffee 初中級認證課程，可以在系統性的學習咖啡知識同時考取證書。
除了專業課程外，這個空間也不定期舉辦講座、咖啡杯測、賽事選手分享等交流活動，若有舉辦會議、茶會、講座需求，也有合適的方案提供租賃，FCA 儼然成為北部嶄新咖啡交流殿堂！

最高規格咖啡設備



<p>TEMPESTA 世界賽事指定咖啡機</p> <p>世界盃咖啡大師 世界盃咖啡調酒台灣賽 TSC 世界盃咖啡大師台灣賽 世界盃拉花大賽台灣賽</p>	<p>MAHLKÖNIG 磨豆界之王</p>	<p>NUOVA SIMONELLI 符合人體工學 義大利工業設計獎</p>	<p>PROBAT 德國製造 烘豆界勞斯萊斯</p>
--	-----------------------------------	---	---

最舒適學習環境



SCA 國際認證課

各式咖啡主題課

請掃描右方 QRcode
前往官方網站
<https://www.coffee-dksh.com>



餐飲透視鏡



蒸烤箱研究所

**WE ARE YOUR
BEST PARTNER**



**Market Expansion Services by
www.dksh.com**

北部：114 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 10 樓

電話：02-8752-6326

中部：408 台中市南屯區益豐路四段 436 號

電話：04-2385-2668

南部：800 高雄市新興區忠孝一路 147 號

電話：07-815-0951

2024.10