







產品特性

高科技瀘水技術

超濾膜過濾系統,過濾孔徑為0.015微米,比一般市售品牌0.5微米孔徑更精細33倍,更有效過濾細菌、雜質和病毒,去除率為99.99%並榮獲美國國家衛生基金會NSF 42及ANSI 53標準認證。

全球專利的獨特 7 孔超濾膜濾芯

採用聚醚碅材質的多孔超濾膜,最高可以承受 100Psi 7.9kg的壓力,及水中氯含量達300ppm 的濃度,可針對管路做定期消毒作業,有效控 制二次污染源。


獨特反沖洗搭配智慧型控制系統

獨特的反沖洗系統,正反沖洗時間每次僅需10秒時間,利用了最新 Universal 控制器,可依地區水質狀況調整沖洗時間,確保系統供水正常,3-5年不需要更換超濾膜濾芯。

降低營運成本、減少設備維修

除了能有效解決現階段用水需求及提升用水品質外,還能降低營運耗材成本及降低設備故障率。





規格説明

A: 沖洗壓力桶

具有10Psi壓力,供給系統沖使用

B: 超濾膜濾芯

有效去除水中懸浮微粒、微生物、細菌、雜質和病毒,去除率為99.99%

C: 活性碳濾芯

能有效附著水中異味、餘氯、重金屬物質

D: 智慧型控制器

可依地區水質調整沖洗時間

E: 過濾系統進水口

F:過濾系統出水口

G: 出水壓力表

H: 過濾系統排污出水口

1:活性碳沖洗出水口

安裝需求

• 進水水壓範圍: 36-80 psi (2.5 - 6.5kg)

最佳工作壓力:60 psi (4kg)電源要求:110V-230V / 10W

• 需要有對應排水孔

• 注意濾芯更換空間(超濾膜濾芯及活性碳濾芯)

• 若水壓低於36psi, 建議在系統前安裝增壓設備

型號: UF-216CC

型號: UFL-510

型號: VZN-511V







出水量	5.8 L (1.5加侖) / 每分鐘
過濾孔徑	0.015 microns (微米)
電源	110V / 60Hz
功率	10 W
電流	0.8 A
重量	5.5 kg
進出水口	1 / 2" 英吋(4分)
尺寸(寬 x 深 x 高)	28 x 10 x 66 cm

出水量 13	3 L (3.5加侖) / 每分鐘
過濾孔徑 0.	015 microns (微米)
電源 1	10V / 60Hz
功率 10) W
電流 0.	8 A
重量 9	kg
進出水口 1′	' 英吋
尺寸(寬 x 深 x 高) 26	5 x 15 x 50 cm

出水量	19 L (3.5加侖) / 每分鐘
過濾孔徑	0.015 microns (微米)
電源	110V / 60Hz
功率	10 W
電流	0.8 A
重量	25.8 kg
進出水口	3 / 4" 英吋(6分)
尺寸(寬 x 深 x 高)	63.5 x 23 x 69 cm

型號: VZN-520H

型號: VZN-521H

型號: VZN-541H







出水量	30 L (7.9加侖) / 每分鐘
過濾孔徑	0.015 microns (微米)
電源	110V / 60Hz
功率	10 W
電流	0.8 A
重量	18 kg
進出水口	3 / 4" 英吋(6分)
尺寸(寬 x 深 x 高)	79 x 23 x 43 cm

出水量 30 L (7.9加侖) / 每分鐘 過濾孔徑 0.015 microns (微米) 電源 110V / 60Hz 功率 10 W 電流 0.8 A 重量 31 kg 進出水口 3 / 4" 英吋(6分)		
電源 110V / 60Hz 功率 10 W 電流 0.8 A 重量 31 kg	出水量	30 L (7.9加侖) / 每分鐘
功率 10 W 電流 0.8 A 重量 31 kg	過濾孔徑	0.015 microns (微米)
電流 0.8 A 重量 31 kg	電源	110V / 60Hz
重量 31 kg	功率	10 W
	電流	0.8 A
進出水口 3 / 4" 英吋(6分)	重量	31 kg
	進出水口	3 / 4" 英时(6分)
尺寸(寬 x 深 x 高) 79 x 23 x 99 cm	尺寸(寬 x 深 x 高)	79 x 23 x 99 cm

出水量	57 L (15加侖) / 每分鐘
過濾孔徑	0.015 microns (微米)
電源	110V / 60Hz
功率	10 W
電流	0.8 A
重量	38 kg
進出水口	3 / 4" 英吋(6分)
尺寸(寬 x 深 x 高)	127 x 23 x 99 cm

Antunes 超濾膜濾水系統 淨水權威專家

Antunes 公司成立於1955年,總部位於美國伊利諾州,從早期工業控制系統起家,以高超專業技術發展至餐飲設備,在一位荷蘭博士帶領下,研發出世界權威的濾水系統。集結了六十餘年經驗,以國際級的專利超濾膜技術,能有效過濾水中雜質、異味、超微小細菌和病毒,同時卻仍能保留水中對人體有益物質。

Antunes 淨水權威專家,己在台灣深耕多年,更是多間國際連鎖餐廳、飯店指定使用品牌。如:精品頂級飯店 W Hotel、連鎖速食餐廳麥當勞、超商便利店 7-Eleven 等等皆由 Antunes 為他們把關水質。

已使用客戶群

速食通路:麥當勞、摩斯漢堡、TGI Friday's、21炸雞

便利通路:統一超商、義美食品

冷飲通路:春水堂、Mr.Wish、水巷茶弄、黑翡淬、茶湯會

早餐通路:麥味登、Q-Burger

飯店通路:月眉福容飯店、W飯店、加賀屋、喜來登、花蓮瑞穗春天、台南大員皇冠假日酒店、麒麟大飯店

餐廳通路:古拉爵、藍屋、古典玫瑰園、薩利亞、鼎泰豐、瓦城餐廳、鼎王麻辣火鍋、饗食天堂

其他通路:Google、小人國主題餐廳、威秀影城、昇恒昌、山崎麵包、宜居家具、佛光大學、美麗華影城

WATER FILTRATION

PREMIUM WATER QUALITY starts with a filtration system you can count on.





台灣總代理 台灣大昌華嘉 https://hos.dksh.tw/

北部: 114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號10樓/電話: 02-8752-6326 中部: 408 台中市南屯區益豐路四段436, 438號/電話: 04-2385-2668

南部: 806 高雄市前鎮區新衙路286-2號2樓之1 / 電話: 07-815-0951

